

Läckagesensor

LDS-3001-16




EcoGuard

Läckagesensor



Produktinformation


EcoGuards läckagesensor varnar så fort den detekterar att ett vattenläckage har uppstått. Sensorkabeln placeras där man vill säkerställa att inget läckage förekommer, exempelvis under diskmaskin, under diskbänk, i källarutrymmen eller där det finns vattenkopplingar som man vill övervaka. När sensorkabeln kommer i kontakt med vatten varnar den till molntjänsten Curves. Läckagesensorn har en diskret design som lätt går att integrera i hemmamiljön.

Övervakningsmöjligheter

- Vattenläckage (larm)
- Låg batterinivå (larm)

Installation för trådlös mätning

1. Trådlösa läckagesensorer
2. Air Receiver, insamlingsenhet i trapphus
3. Uppkoppling till Curves via GPRS eller Ethernet
4. Återkoppling av status via e-post eller SMS



Teknisk information

EcoGuards läckagesensor har hög tillförlitlighet med en robust design. Ett högkapacitetsbatteri sitter integrerat i sensorn och övervakas kontinuerligt för att varna vid låg nivå. Hela sensorkabelns längd är känslig vilket möjliggör detektering på en stor yta samtidigt. Exempelvis kan den läggas vid röranslutningen under diskbänken för att sedan fortsätta in under diskmaskinen. Statusen från läckagesensorn skickas kontinuerligt till Curves via EcoGuards Air Receiver. I Curves syns status för samtliga läckagesensorer och eventuella larm blir enkelt överskådliga. Det finns även möjlighet att få larm skickade via e-post eller SMS om detta är önskvärt. På ett inställt intervall skickar sensorn statusmeddelande som innehåller information om batteristatus och läckage.

Teknisk data

Artikelnr	LDS-3001-16
Batteritid	Upp till 16 år (beroende på inställning)
Standarder	2014/53/EU (RED) EN 13757-3/4:2013, OMS 4.0.2
Miljö	Luftfuktighet: ej kondenserande
Temperatur:	-40 till +85°C
Färg	Vit
Storlek	(WxHxD) 25x105x22 mm
Kabellängd	1 m kabel + 1 m sensorkabel
Material	ABS



Produktens förpackning skall sorteras som wellpapp i enlighet med landets rådande regler. Produkten i sig skall efter användande sorteras som elektronikskrot och kasseras i enlighet med landets gällande regler. Enheten kan även returneras till EcoGuard.

EcoGuard AB är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001




EcoGuard

EcoGuard AB
Klerkgatan 18
702 25 Örebro
SWEDEN
www.ecoguard.se