

Temperatur- och fuktgivare

OS-3001-16



EcoGuard

Temperatur- och fuktgivare



Produktinformation

Denna högkvalitativa temperatur- och fuktgivaren är avsedd att placeras utomhus. Den är tillverkad av slitstark polykarbonat, gjord för att tåla både väder och vind och är utrustad med ett membran i botten för att göra enheten vattentät. Givaren har en diskret design och är enkel att montera. Enheten aktiveras med en magnet vilket gör att den kan driftsättas efter slutförd installation utan att locket behöver öppnas.

Enheten är optimerad för att placera på betong, trä eller gipsvägg och utrustad med två antenner, en av vardera polaritet för att säkerställa en lång räckvidd. Batterinivån övervakas kontinuerligt och varnar när den börjar bli låg. De inbyggda sensorerna för temperatur och fukt har hög noggrannhet.

Teknisk data

Artikelnr	OS-3001-16
Färg	Vit
Storlek	95x65x55 mm (HxBxD)
Material	Polykarbonat
Batteritid	Ca 16 år (integrerat batteri)
Användningsmiljö	Omgivningstemperatur: -30°C till +85°C, 0 – 100% RH IP66
Mättonoggrannhet	±0,3°C i området -40 till +85°C ±0,2°C i området 0 till +85°C ±2% RH
Standarder	2014/53/EU (RED) EN 13757-3/4:2013 OMS 4.0.2 AES128 mode 5 M-Bus mode T som standard, mode C och S kan beställas som tillval
Godkännanden	CE



Produktens förpackning skall sorteras som wellpapp i enlighet med landets rådande regler. Produkten i sig skall efter användande sorteras som elektronikskrot och kasseras i enlighet med landets gällande regler. Enheten kan även returneras till EcoGuard.

EcoGuard AB är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001



EcoGuard

EcoGuard AB
Klerkgatan 18
702 25 Örebro
SWEDEN
www.ecoguard.se