

Elenergimätare 1-fas

ES-2004-11



Elenergimätare 1-fas



Produktinformation

En kompakt 1-fas elenergimätare anpassad för DIN-montage. Mätaren kommunicerar via M-Bus för återgivning av energiförbrukning och mäter upp till 45A. Avläsning av förbrukning är enkel att göra på den skarpa LCD-skärmen. Mätaren är debiteringsgodkänd enligt MID (MI003).

Teknisk data

Artikelnr	ES-2004-11
Färg	Grå
Storlek	91x17,50x63 mm (HxBxD)
Kapslingsklass	IP20
Vikt	0,08 kg
Material	Plast
Montage	DIN-skena
Ledn.area mjukledare	2,5-6 mm ²
Frekvens	50/60Hz
Märkspänning	400V AC
Noggrannhetsklass	1 (EN62053-21)
Max mätarställning	9 999 999
Effektförlust	Mindre än 1W
Faser	1
Märkström	45A
Åtdragningsmoment	2,8Nm
Driftstemperatur	-20°C till +55°C
Moduler	1
Kommunikation	M-Bus
Inbyggt minne	10 ¹² cykler
Standard	EN62053-11, -21 och -23 EN50470-3 EN13757
Godkännanden	MID (MI003) CE



Produktens förpackning skall sorteras som wellpapp i enlighet med landets rådande regler. Produkten i sig skall efter användande sorteras som elektronikskrot och kasseras i enlighet med landets gällande regler. Enheten kan även returneras till EcoGuard.

EcoGuard AB är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001




EcoGuard

EcoGuard AB
Klerkgatan 18
702 25 Örebro
SWEDEN
www.ecoguard.se