


# Elenergimätare 3-fas

ES-2001-11



# Elenergimätare 3-fas



## Produktinformation

En kompakt 3-fas elenergimätare anpassad för DIN-montage. Mätaren kommunicerar via M-Bus för återgivning av energiförbrukning och mäter upp till 65A. Avläsning av förbrukning är enkel att göra på den skarpa LCD-skärmen. Mätaren är debiteringsgodkänd enligt MID (MI003).

PBL167SE01



**EcoGuard**

# Teknisk data

Artikelnr	ES-2001-11
Färg	Grå
Storlek	91x53x63 mm (HxBxD)
Skyddsklass	IP20
Vikt	0,24 kg
Material	Plast
Montage	DIN-skena
Ledn.area mjukledare	2,5-16 mm <sup>2</sup>
Åtdragningsmoment	2,8Nm
Frekvens	50/60Hz
Märkspänning	400V AC
Märkström	65A
Noggrannhetsklass	1 (EN62053-21)
Max mätarställning	99 999 999
Effektförlust	Mindre än 1W
Faser	3
Driftstemperatur	-25°C till +55°C
Moduler	3
Kommunikation	M-Bus
Inbyggd minne	10 <sup>12</sup> cykler
Standard	EN62053-11, -21 och -23 EN50470-3 EN13757
Godkännanden	MID (MI003) CE



Produktens förpackning skall sorteras som wellpapp i enlighet med landets rådande regler. Produkten i sig skall efter användande sorteras som elektronikskrot och kasseras i enlighet med landets gällande regler. Enheten kan även returneras till EcoGuard.

EcoGuard AB är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001



**EcoGuard**

EcoGuard AB  
Klerkgatan 18  
702 25 Örebro  
SWEDEN  
[www.ecoguard.se](http://www.ecoguard.se)