

# Elenergimätare 3-fas

ES-3001-25



# Elenergimätare 3-fas



## Produktinformation

En 3-fas elenergimätare med integrerad wireless M-Bus. Mätaren är avsedd för väggmontage. Insamling av mätdata sker kontinuerligt via EcoGuards insamlingsenhet Air Receiver, som via mobilnätet skickar informationen vidare till Curves för visualisering. Installation utförs av EcoGuards personal eller samarbetspartner.

# Teknisk data

Artikelnr	ES-3001-25
Färg	Grå
Material	Plast
Monteringsmetod	Skruv
Storlek	236x184x56mm(HxBxD)
Kapslingsklass	IP54
Ledn.area	2,5-35 mm <sup>2</sup>
Åtdragningsmoment	3Nm
Märkspänning	3x230/400
Märkström	80A
Frekvens	50Hz
Faser	3
Effektförlust	< 1W
Noggrannhetsklass	B
Drifttemperatur	-40°C till +70°C
Kommunikation	Wireless M-Bus (OMS) C-Mode
Kryptering	AES128 mode 5
Standarder	EN 13757 EN 50470-1 EN 50470-3 EN 62053-23
Godkännanden	MID CE



Produktens förpackning skall sorteras som wellpapp i enlighet med landets rådande regler. Produkten i sig skall efter användande sorteras som elektronikskrot och kasseras i enlighet med landets gällande regler. Enheten kan även returneras till EcoGuard.



EcoGuard AB är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001



EcoGuard AB  
Klerkgatan 18  
702 44 Örebro  
SWEDEN  
[www.ecoguard.se](http://www.ecoguard.se)